

## MÀN HÌNH LED TRONG SUỐT

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI | KHÁCH SẠN | CỬA HÀNG 4S | SHOWROOM | THƯƠNG HIỆU BÁN LẺ | TRIỂN LÃM | MẶT TIỀN KÍNH ...



NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CÁC GIẢI PHÁP HIỂN THỊ THƯƠNG MẠI

[www.nexnovo.vn](http://www.nexnovo.vn)



## LỢI THẾ

- . Nhà phát minh công nghệ màn hình LED trong suốt.
- . Chuyên gia về giải pháp màn hình LED trong suốt.
- . Đội ngũ nghiên cứu sáng tạo bậc nhất.
- . Sản phẩm thiết kế dẫn đầu nhu cầu thị trường.

## VỀ CHÚNG TÔI

- LUXMAGE - nhà cung cấp chuyên nghiệp các giải pháp hiển thị thương mại.
- Luôn tập trung vào ứng dụng công nghệ màn hình trong suốt, tận tâm thúc đẩy sự phát triển của ngành truyền thông bán lẻ mới. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong: siêu thị lớn, cửa sổ kính cửa hàng 4S, showroom, phòng trưng bày, sân khấu, sự kiện, trung tâm thương mại, quảng cáo trên tường kính,...
- Năm 2018, LUXMAGE đã ký kết hợp tác chiến lược với NEXNOVO. Chúng tôi sẽ tận dụng công nghệ màn hình LED trong suốt hàng đầu thế giới để phát triển các sản phẩm quảng cáo hàng đầu, sáng tạo giá trị và không gian kinh doanh mới cho các đối tác của chúng tôi.



Transparent LED poster  
awarded with IF in 2017



30 +

Hơn 30 bằng sáng chế

NEXNOVO TECHNOLOGY luôn luôn cố gắng bản thân trong sự phát triển của màn hình LED và dẫn đầu xu hướng của lĩnh vực này với công nghệ độc quyền được cấp bằng sáng chế.

50 +

























Các sản phẩm NEXNOVO đã được bán cho hơn 50 quốc gia

Trụ sở chính tại Shenzhen, Trung Quốc NEXNOVO đã thực hiện nhiều dự án thành công trên toàn thế giới.





# Đối tác

# Công Nghệ Độc Quyền



Độ sáng cao



Chống thấm



Chống tia UV





Tính nhất quán




SMD 1515



SMD 3535




Với hiệu suất hàng tháng của mô hình này lớn hơn 400 pcs. Đảm bảo độ sáng và nhất quán màu sắc cao.



## Công Nghệ 3D-SMT


NEXNOVO đã trải qua hơn 3 năm để nghiên cứu công nghệ 3D-SMT. Mỗi tấm ở phía bên PCB đã được xử lý qua 8 lần để đảm bảo kết nối mạnh mẽ giữa LED và PCB.





Mỗi đèn LED được gắn kết rất chặt chẽ, lực và chạm lên đến khoảng 4,2kg vẫn không ảnh hưởng mà vẫn có thể hoạt động ổn định.





## Dãy LED



### SMD1515



### SMD3535





### Sự hoàn hảo

Khung nhôm chắc chắn đảm bảo sự liên kết hoàn hảo giữa các mô-đun.



### Bộ nguồn không tiếng ồn

Bộ nguồn với tiếng ồn nhỏ, kích thước khiêm tốn làm cho màn hình trông nhẹ và mỏng, tĩnh lặng và tao nhã.



### Cấu trúc nhỏ gọn

Với đặc tính mỏng gọn không chỉ làm cho màn hình trở nên thanh nhã, mà còn tiết kiệm chi phí vận chuyển và lưu trữ.



### Hiển thị sống động

Các mô-đun LED trong suốt và các khung đỡ đơn giản làm cho màn hình hiển thị trong suốt hơn.



### Dễ bảo trì

Sản phẩm với tuổi thọ dài, vì chỉ cần thay thế dây LED, thay vì phải thay lại cả mô-đun.





**Dòng NR** được thiết kế cho việc lắp đặt và tháo dỡ trở nên dễ dàng, nhanh chóng. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho giải trí và sự kiện.


## Thông số kỹ thuật

Model	NR2.6	NR3.9	NR7.8	NR10
LED	SMD1515	SMD1515 (1921)	SMD1515 (1921)	SMD1515 (1921)
Resolution (dot/m <sup>2</sup> )	67584	32768	16384	9216
Pixel Pitch(WxH)(mm)	2.61x5.68	3.91x7.81	7.81x7.81	10.42x10.42
Module size(WxH)(mm)	1000x500(1000)	1000x500(1000)	1000x500(1000)	1000x500(1000)
Module Resolution	384x88(176)	256x64(128)	128x64(128)	96x48(96)
Brightness (CD/m <sup>2</sup> )	5500~6000	5500~6000	5500~6000	5500~6000
Max.Power(W/m <sup>2</sup> )	800	800	800	800
Avg.Power(W/m <sup>2</sup> )	240	240	240	240
Transparency	72%	80%	80%	85%





## Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng



## Tháo dỡ module

- Thiết kế tủ khóa độ dao, đơn giản và tin cậy.
- Thiết kế khuôn đúc lớn bằng nhôm nhằm đảm bảo chính xác kích thước module
- Tùy biến đầu nối module và cáp nguồn, cáp tín hiệu trở nên dễ dàng cho việc lắp đặt.
- Có thể tùy chọn dạng treo hoặc dạng đứng.






Dòng XRW được thiết kế phù hợp với lắp đặt cố định trong trung tâm thương mại, khách sạn, sân bay, showroom, cửa hàng 4S, ...

## Thông số kỹ thuật

Model	XRW2.6	XRW3.9	XRW8	XRW10	XRW16	XRW16	XRW20	XRW25
LED	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD1515	SMD3535	SMD3535	SMD3535
Resolution(dot/m <sup>2</sup> )	67584	32768	16384	9216	4096	4096	2500	1600
Pixel Pitch(WxH)(mm)	2.61x5.68	3.91x7.81	7.82x7.82	10.42x10.42	15.63x15.63	15.63x15.63	20.83x20.83	25x25
Module size(WxH)(mm)	1000x500(1000)	1000x500(1000)	1000x500(1000)	1000x500(1000)	1000x500(1000)	1000x500(1000)	1000x500(1000)	1000x500(1000)
Module Resolution	384x88(176)	256x64(128)	128x64(128)	96x48(96)	64x32(64)	64x32(64)	48x24(48)	40x20(40)
Brightness (CD/m <sup>2</sup> )	5500~6000	5500~6000	5500~6000	5500~6000	3000	7500	4500	2500
Max.Power(W/m <sup>2</sup> )	800	800	800	800	800	800	800	800
Avg.Power(W/m <sup>2</sup> )	240	240	240	240	240	240	240	240
Transparency	72%	80%	80%	85%	90%	80%	85%	88%


### Lắp đặt dễ dàng & nhanh chóng

Màn hình có thể treo lên hoặc gắn cố định trên dưới ở bên mặt trong cửa sổ.



Bộ nguồn được tích hợp sẵn vào các module, giúp lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng hơn.

### Kích thước module chuẩn





**Dòng NS** được thiết kế đặc biệt cho nhu cầu quảng cáo của các cửa hàng, thương hiệu cao cấp, sử dụng trực tiếp thay thế tường kính. Đảm bảo độ phân giải cao mà không ảnh hưởng đến độ trong suốt của tường kính, đặc biệt phù hợp với các cửa hàng thương hiệu cao cấp.

## Thông số kỹ thuật


Model	NS2.6				NS3.9			
LED	SMD1515				SMD1515			
Brightness (CD /m <sup>2</sup> )	5000~5500				5000~5500			
Pixel Pitch (mm)	H2.61xV5.68				H3.91xV7.81			
Transparency	72%				80%			
Max.Power(W/m <sup>2</sup> )	800				800			
Avg.Power(W/m <sup>2</sup> )	240				240			
Module Resolution	384x352	384x396	384x440	384x484	256x256	256x288	256x320	256x352
Resolution (WxH)	135168	152064	168960	185856	65536	73728	81920	90112
Display size (WxH)(mm)	1000x2000	1000x2250	1000x2500	1000x2750	1000x2000	1000x2250	1000x2500	1000x2750
Cabinet size (WxH)(mm)	1009x2200	1009x2450	1009x2700	1009x2950	1009x2200	1009x2450	1009x2700	1009x2950



(NS 2.6) Độ trong suốt >72%  
Tăng tính trong suốt cho không gian cửa hàng.



(NS 2.6) Độ phân giải 67500 dot/m<sup>2</sup>  
Độ hiển thị chính xác cao gấp đôi so với các sản phẩm cùng loại. Đối với các cửa hàng bán lẻ giới hạn về diện tích, độ hiển thị chính xác cao có thể hiển thị các chi tiết của quảng cáo.



Tùy chọn chiều cao:  
2000mm, 2250mm, 2500mm và 2750mm



## Thông số kỹ thuật

Model	XT2.0S (Smart)	XT2.1M (Smart)	XT2.6M (Smart)	XT2.5L
Pixel Pitch (WxH)	2.05 x 5mm	2.12 x 4.7mm	2.6 x 5.9mm	2.5 x 5.71mm
Brightness(nits)	4500 ~ 5000	4500 ~ 5000	4500 ~ 5000	4500 ~ 5000
Transparency	68%	66%	65%	65%
Resolution(WxH)	312x192(59904)	384x256(98304)	312x192(59904)	384x224(86016)
Max/Avg Power(W)	500/150	800/240	800/240	980/296
Ingress Protection	IP62	IP62	IP62	IP62
Working Temp	-10~40°C	-10~40°C	-10~40°C	-10~40°C
Display Weight	22kg	31kg	28kg	40kg
Display Size(WxH)	643x960mm 25.19x37.79 inch	814x1200mm 32.05x47.24 inch	814x1133mm 31.05x44.61 inch	963x1280mm 37.91x50.39 inch
Cabinet Dimensions (LxWxH)	660x1120x53.5mm 25.96x44.09x2.11 inch	830x1360x53.5mm 32.69x53.45x2.11 inch	830x1293x53.5mm 32.69x50.91x2.11 inch	979x1440x53.5mm 38.54x56.69x2.11 inch



### Poster LED trong suốt đầu tiên trên thế giới



Độ trong suốt chưa từng có



Trọng lượng nhẹ & Dễ vận chuyển



Thiết kế dạng module



Độ sáng cao & Tiết kiệm năng lượng



Dễ lắp ráp & Điều chỉnh



Trung tâm quản lý




Mạng



Đám mây



Quản lý trung tâm đám mây







**Dòng NH** được thiết kế cho hàng rào trong nhà, lan can bảo vệ và các giải pháp tương tự khác. Các sản phẩm NH có kính cường lực 12mm được sử dụng để ngăn chặn, hạn chế mọi thiệt hại có thể xảy ra đối với màn hình. Sản phẩm hoàn hảo để chỉ dẫn khách hàng của bạn.

Model	LED	Resolution (dot/ft)	Pixel Pitch (WxH)(mm)	Module size (WxH)(mm)	Module Resolution	Brightness (CD/m <sup>2</sup> )	Max.Power (W/m <sup>2</sup> )	Avg.Power (W/ft <sup>2</sup> )	Transparency
NH5.21	SMD1515	33792	5.21x5.68	1000x1000	192x176	5000	800	240	70%






Lắp đặt dễ dàng, bền bỉ, độ trong suốt cao, kích thước cabinet tiêu chuẩn.



Kích thước module chuẩn



### Thông số kỹ thuật

Model	NJ3	NJ3	NJ3
LED	SMD1515	SMD1515	SMD1515
Resolution (dot/m <sup>2</sup> )	32768	32768	32768
Pixel Pitch (WxH)(mm)	3.91x7.82	3.91x7.82	3.91x7.82
Module size (WxH)(mm)	1000x500	813x500	1313x500
Module Resolution	256x64	208x64	336x64
Brightness (CD/m <sup>2</sup> )	5000~5500	5000~5500	5000~5500
Max.Power(W/m <sup>2</sup> )	800	800	800
Avg.Power(W/m <sup>2</sup> )	240	240	240
Transparency	80%	80%	80%



**5000 ~ 6000** nits

Với mỗi cửa sổ bán lẻ khác nhau sẽ có sự lựa chọn về thông số, chiều cao, kích thước khác nhau.



**Thiết kế không khung viền**


Màn hình hầu như không thấy được ở khoảng cách 3m, với thiết kế không khung đảm bảo được độ trong suốt



**500mm**

Với mỗi cửa sổ bán lẻ khác nhau sẽ có sự lựa chọn về thông số, chiều cao, kích thước khác nhau.

Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng



# Rolls-Royce Motor Cars Shanghai



NOVO ADDOOR được thiết kế cho các cửa hàng bán lẻ sáng tạo, cửa hàng cao cấp, trung tâm mua sắm và doanh nghiệp. Sự sáng tạo dòng NOVO ADDOOR không chỉ là sự thay thế hoàn hảo cho cửa tự động truyền thống, mà còn là một công nghệ truyền thông tuyệt vời.


## Thông số kỹ thuật

MODEL	NOVO ADDOOR
LED	SMD1515
Max.Power(W/m <sup>2</sup> )	800
Avg.Power(W/m <sup>2</sup> )	240
Resolution (Wx H)	1520x64
Size(singer door with frame)	1000mm*2470mm
Weight ( singer door with frame)	≤250kg
Automatic door power	< 150W
Open (close) door speed	200mm-460mm/s
Applicable method	Induction , remote control code





## ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NOVO ADDOOR



### 1. Thu hút quảng cáo

Quảng cáo video, giúp nhận diện nội dung thương hiệu, tiết kiệm chi phí, thu hút sự chú ý.

### 2. Độ sáng cao

Độ sáng cao lên tới 5000-5500 nits, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

### 3. Độ trong suốt cao

Độ trong suốt hơn 72%, đáp ứng nhu cầu về ánh sáng tự nhiên của khách hàng.

### 4. Lắp đặt thuận tiện

Trọng lượng nhẹ, lắp đặt nhanh, không giới hạn chiều rộng, đáp ứng mọi yêu cầu lắp đặt cửa tự động.





NOVO AD360° được thiết kế cho các trung tâm bán lẻ sáng tạo, cửa hàng cao cấp, trung tâm mua sắm và phòng trưng bày. Sự sáng tạo của màn hình NOVO AD360° là sự thay thế hoàn hảo cho các màn hình quảng cáo truyền thống và hỗ trợ truyền thông hiệu quả.

## ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NOVO AD360 °

### 1. Thu hút quảng cáo

Quảng cáo video, nhận diện nội dung thương hiệu, tiết kiệm chi phí, thu hút sự chú ý.

### 2. Độ sáng cực cao

Độ sáng cực cao lên tới 5000-5500 nits, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngay cả dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.


### 3. Cài đặt thuận tiện

Cài đặt nhanh, dễ di chuyển, đáp ứng nhu cầu lắp đặt trong mọi tình huống.

## Thông số kỹ thuật

Model	NOVO AD360°
Max.Power(W/m <sup>2</sup> )	800
Avg.Power(W/m <sup>2</sup> )	240
Resolution(WxH)	59904(x2)
Screen size (without base)	830mm x 1290mm(x2)
Weight (Screen)	28kgx2
Motor power	25W
Screen rotation speed	20S-90S/circle
Weight (base)	65kg
Base size	400x830mm
Applicable	Remote control, automatic, manual





### Có khả năng xoay 360o

Thiết kế độc đáo mang đến mọi góc nhìn


### Độ phân giải cao

Độ hiển thị chính xác cao. Rất thích hợp đối với các trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn,...

### Kích thước màn hình

Tùy chọn với 3 kích thước màn hình thích hợp với các không gian khác nhau:

- 1290mm x 830mm(x2)
- 1440mmx979mm(x2)
- 1750mm x 1000mm(x2)




# CÁC DỰ ÁN

Các dự án thành công của chúng tôi đang lan rộng trên khắp thế giới

Sự lựa chọn của nhiều thương hiệu quốc gia nổi tiếng

Mang giá trị gia tăng cho thương hiệu và thúc đẩy bán hàng



**ALPHA KING**  
Real Estate Development

Model: NS2.6

Pixel Pitch: 2.61mm x 5.68mm

Địa điểm: Khu nhà mẫu Alpha King tại Saigon Garden,  
Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM





**SECC®**  
BRING EVENTS TO LIFE

Model: NR3  
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm  
Kích thước: W3m x H2.5m  
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm (SECC) Quận 7, TP.HCM, Việt Nam



**MUMUSO.KR**

Model: NR3  
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm  
Kích thước: W1m x H2.5m  
Địa điểm: Quận 1, TP.HCM

**GAMUDA LAND**

Dòng màn hình: NR3  
Diện tích: 2m x 2m  
Địa điểm: Gamuda Land, Quận 3, Tp.HCM





Model: NR3  
 Pixel Pitch: 3.91 mm x 7.8mm  
 Kích thước: W3m x H2.5m  
 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ,  
 Quận 11, TP.HCM, Việt Nam



**TRUNG NGUYEN**  
 THE NO.1 COFFEE!

Mô hình sản phẩm: dòng NR3  
 Diện tích: 4m x 2,5m  
 Vị trí dự án: Lễ hội Cafe Buồn Mê Thuật



**TRUNG NGUYEN**  
 THE NO.1 COFFEE!

Mô hình sản phẩm: dòng NR  
 Kích thước màn hình: 2mx2m  
 Vị trí dự án: Quận 1, TP.HCM



Model: NR3  
 Pixel Pitch: 3.91 mm x 7.8mm  
 Kích thước: W4m x H2.5m  
 Địa điểm: Andora, TP.HCM, Việt Nam



**THE  
 HIDEOUT  
 BAR AND LOUNGE**

Model: NR3  
 Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm  
 Kích thước: W1m x H2m  
 Địa điểm: THE HIDEOUT  
 Quận 3, TP.HCM, Việt Nam



HỘI THẢO TRÀ VINH

Model: NR3  
Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm  
Kích thước: W4m x H2.5m  
Địa điểm: Nhà khách tỉnh Trà Vinh, Việt Nam



CSED

Model: NR3 Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm  
Kích thước: W3m x H2.5m  
Địa điểm: Quận 1, TP.HCM Việt Nam



Otoke CHICKEN

Model: NR3, Pixel Pitch: 3.91mm x 7.8mm  
Kích thước: W1m x H2.5m  
Địa điểm: Otoke Chicken,  
Đồng Nai, Việt Nam



SAIGON WATERBUS

Model: XT 2.6M  
Pixel Pitch: 2.6mm x 5.9mm  
Địa điểm: Bến Bạch Đằng,  
Quận 1, TP.HCM, Việt Nam



VINCOM CENTER  
TRAN DUY HUNG, HA NOI

Model: NR3  
Kích thước: 3.91mm x 7.8mm  
Diện tích: 30m<sup>2</sup>  
Địa điểm: Đống Đa, Hà Nội



PRIMARK

Model: XRW10  
 Pixel Pitch: 10mm x 10mm  
 Diện tích: 250 m<sup>2</sup>  
 Địa điểm: Calle Gran Via.32,28013,  
 Madrid, Spain



Model: NS3  
 Pixel Pitch: 3.91mm x 7.5mm  
 Kích thước: W1m x H2m x 12pcs  
 Địa điểm: Shanghai, Beijing, Fuzhou



Model: XT 5  
 Pixel Pitch: 5mm x 8mm  
 Địa điểm: Louisiana, USA




Model: XT 3M  
 Pixel Pitch: 3.13mm x 6.66mm  
 Địa điểm: JBL Flagship store  
 in Albania



BNP PARIBAS

Model: XRW10  
 Pixel Pitch: 10mm x 10mm  
 Kích thước: W16.32m x H2.88m  
 Địa điểm: Square du Bastion 9, 1050  
 Ixelles, Belgium



Model: XRW5  
 Pixel Pitch: 5mm x 5mm  
 Tầng một: 1.7m x 2.048m x 5pcs, 17.41m  
 Tầng hai: 0.48m x 1.6m x 28pcs, 21.51m  
 Địa điểm: Opera Paris, France




Model: NH6  
Pixel Pitch: 6.67mm x 6.41mm  
Kích thước: W71.04m x H0.82m  
Địa điểm: Dubai Tower, UAE





Nhiều dự án hơn tại  
[www.luxmage.com](http://www.luxmage.com)





**VietNam Office**

**VI LUC TECHNOLOGY CO., LTD**

Địa chỉ: 80, Đường số 9, Phường 9, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Điện thoại: 028-62959889      Di động: (+84) 98 8895066

Email: [info@luxmage.com](mailto:info@luxmage.com)      Website : [www.luxmage.com](http://www.luxmage.com)